



**MASSFOOD - IA-745**  
**DETERGENTE CÁUSTICO AUTOESPUMANTE**

**SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA**

- 1.1 Identificador del producto:** MASSFOOD - IA-745  
DETERGENTE CÁUSTICO AUTOESPUMANTE
- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:**  
Usos pertinentes: Desengrasante. Uso exclusivo usuario profesional/usuario industrial.  
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3
- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:**  
Industrias Químicas Induquim, S.L.  
C/ Gonzalo Chacón 15  
28300 Aranjuez - Madrid - Spain  
Tfno.: +34 91 809 0215 - Fax: +34 91 891 0926  
info@induquim.com  
www.induquim.com
- 1.4 Teléfono de emergencia:** 91 8090215 (8:00-16:30) Viernes (8:00-15:00)

**SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS \*\***

- 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:**  
**Reglamento nº1272/2008 (CLP):**  
La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP).  
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves, categoría 1, H318  
Skin Corr. 1A: Corrosión cutánea, categoría 1A, H314
- 2.2 Elementos de la etiqueta:**  
**Reglamento nº1272/2008 (CLP):**  
**Peligro**  
  
**Indicaciones de peligro:**  
Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves  
**Consejos de prudencia:**  
P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol  
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación  
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección  
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito  
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse  
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración  
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado  
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico  
**Sustancias que contribuyen a la clasificación**  
SODIUM HYDROXIDE; TETRASODIUM EDTA; D-Glucopiranosas, oligómeros, decil octil glicosidos
- 2.3 Otros peligros:**  
El producto no cumple los criterios PBT/vPvB

\*\* Cambios respecto la versión anterior

**SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

- 3.1 Sustancia:**  
No aplicable
- 3.2 Mezclas:**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**MASSFOOD - IA-745**  
**DETERGENTE CÁUSTICO AUTOESPUMANTE**

**SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES (continúa)**

**Descripción química:** Mezcla acuosa a base de productos químicos para productos de limpieza

**Componentes:**

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (punto 3), el producto presenta:

| Identificación                                                                          | Nombre químico/clasificación                                                                                                                                                                                               | Concentración              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| CAS: 1310-73-2<br>CE: 215-185-5<br>Index: 011-002-00-6<br>REACH: 01-2119457892-27-XXXX  | <b>Hidróxido de sodio</b> $\square^+ \square$ ATP CLP00<br>Reglamento 1272/2008 Skin Corr. 1A: H314 - Peligro                                                                                                              | <b>14,99 - &lt;24,99 %</b> |
| CAS: 64-02-8<br>CE: 200-573-9<br>Index: 607-428-00-2<br>REACH: 01-2119486762-27-XXXX    | <b>Etilendiaminotetraacetato de tetrasodio</b> $\square^+ \square$ ATP ATP01<br>Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318 - Peligro                                                                        | <b>1,99 - &lt;4,99 %</b>   |
| CAS: 68515-73-1<br>CE: 500-220-1<br>Index: No aplicable<br>REACH: 01-2119488530-36-XXXX | <b>D-Glucopiranos, oligómeros, decil octil glicosidos</b> $\square^+ \square$ Autoclificada<br>Reglamento 1272/2008 Eye Dam. 1: H318 - Peligro                                                                             | <b>1,99 - &lt;4,99 %</b>   |
| CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7<br>Index: 603-117-00-0<br>REACH: 01-2119457558-25-XXXX    | <b>Propan-2-ol</b> $\square^+ \square$ ATP CLP00<br>Reglamento 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Peligro                                                                                 | <b>1,99 - &lt;4,99 %</b>   |
| CAS: 93820-52-1<br>CE: 298-632-7<br>Index: No aplicable<br>REACH: No aplicable          | <b><math>\beta</math>-alanina, N-(2-aminoetil)-N-(2-hidroxietil)-, N-coco acil derivados, sales monosódicas</b> $\square^+ \square$ Autoclificada<br>Reglamento 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319 - Atención                    | <b>0,99 - &lt;1,99 %</b>   |
| CAS: 3332-27-2<br>CE: 222-059-3<br>Index: No aplicable<br>REACH: 01-2119949262-37-XXXX  | <b>N-óxido de N,N-dimetiltetradecilamina</b> $\square^+ \square$ Autoclificada<br>Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 - Peligro | <b>&lt;0,99 %</b>          |

$\square^+ \square$  Sustancia que presentan un riesgo para la salud o el medio ambiente que cumple los criterios recogidos en el Reglamento (UE) nº 2015/830

Para ampliar información sobre la peligrosidad de la sustancias consultar las secciones 8, 11, 12, 15 y 16.

**SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS**

**4.1 Descripción de los primeros auxilios:**

Requerir asistencia médica inmediata, mostrándole la FDS de este producto

**Por inhalación:**

Se trata de un producto no clasificado como peligroso por inhalación, sin embargo, se recomienda en caso de síntomas de intoxicación sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. Solicitar atención médica en el caso de que los síntomas persistan.

**Por contacto con la piel:**

Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o congelación, no se debe quitar la ropa debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el riesgo de infección.

**Por contacto con los ojos:**

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto.

**Por ingestión/aspiración:**

Requerir asistencia médica inmediata, mostrándole la FDS de este producto. No inducir al vómito, porque su expulsión del estómago puede provocar daños en la mucosa del tracto digestivo superior, y su aspiración, al respiratorio. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión. En el caso de pérdida de consciencia no administrar nada por vía oral hasta la supervisión del médico. Mantener al afectado en reposo.

**4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:**

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

**4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:**

No relevante

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

**MASSFOOD - IA-745**  
**DETERGENTE CÁUSTICO AUTOESPUMANTE**



## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS

### 5.1 Medios de extinción:

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso, conteniendo sustancias inflamables. En caso de inflamación como consecuencia de manipulación, almacenamiento o uso indebido emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 513/2017 y posteriores modificaciones). NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extinción.

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción que pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones

#### Disposiciones adicionales:

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8). Evitar de manera prioritaria la formación de mezclas vapor-aire inflamables, ya sea mediante ventilación o el uso de un agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignición. Eliminar las cargas electrostáticas mediante la interconexión de todas las superficies conductoras sobre las que se puede formar electricidad estática, y estando a su vez el conjunto conectado a tierra.

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente. Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas.

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Se recomienda:

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar la sección 13.

### 6.4 Referencias a otras secciones:

Ver secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura:

#### A.- Precauciones generales

Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros (sección 6). Evitar el vertido libre desde el recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

#### B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.

Evitar la evaporación del producto ya que contiene sustancias inflamables, las cuales pueden llegar a formar mezclas vapor/aire inflamables en presencia de fuentes de ignición. Controlar las fuentes de ignición (teléfonos móviles, chispas,...) y trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electrostáticas. Evitar las proyecciones y las pulverizaciones. Consultar la sección 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

#### C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos.

Para control de exposición consultar la sección 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

#### D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales

Se recomienda disponer de material absorbente en las proximidades del producto (ver epígrafe 6.3)

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## MASSFOOD - IA-745 DETERGENTE CÁUSTICO AUTOESPUMANTE

### SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO (continúa)

#### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

A.- Medidas técnicas de almacenamiento

ITC (R.D.656/2017): MIE-APQ-6

Clasificación: 1A

Tª mínima: 5 °C

Tª máxima: 30 °C

Tiempo máximo: 12 meses

B.- Condiciones generales de almacenamiento.

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Para información adicional ver epígrafe 10.5

#### 7.3 Usos específicos finales:

Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.

### SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

#### 8.1 Parámetros de control:

Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo (INSST 2019)

| Identificación                                        |        | Valores límite ambientales |                        |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------|
| Hidróxido de sodio<br>CAS: 1310-73-2<br>CE: 215-185-5 | VLA-ED |                            |                        |
|                                                       | VLA-EC |                            | 2 mg/m <sup>3</sup>    |
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7          | VLA-ED | 200 ppm                    | 500 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                       | VLA-EC | 400 ppm                    | 1000 mg/m <sup>3</sup> |

CAS 67-63-0 Isopropanol (2011): INDICADOR BIOLÓGICO (IB) = Acetona en orina / VALORES LÍMITE VLB® = 40 mg/l / MOMENTO DE MUESTREO = Final de la semana laboral

#### DNEL (Trabajadores):

| Identificación                                                                         |            | Corta exposición      |                       | Larga exposición      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                                        |            | Sistémica             | Local                 | Sistémica             | Local               |
| Hidróxido de sodio<br>CAS: 1310-73-2<br>CE: 215-185-5                                  | Oral       | No relevante          | No relevante          | No relevante          | No relevante        |
|                                                                                        | Cutánea    | No relevante          | No relevante          | No relevante          | No relevante        |
|                                                                                        | Inhalación | No relevante          | No relevante          | No relevante          | 1 mg/m <sup>3</sup> |
| Etilendiaminotetraacetato de tetrasodio<br>CAS: 64-02-8<br>CE: 200-573-9               | Oral       | No relevante          | No relevante          | No relevante          | No relevante        |
|                                                                                        | Cutánea    | No relevante          | No relevante          | No relevante          | No relevante        |
|                                                                                        | Inhalación | 2,5 mg/m <sup>3</sup> | 2,5 mg/m <sup>3</sup> | No relevante          | No relevante        |
| D-Glucopiranos, oligómeros, decil octil glicosidos<br>CAS: 68515-73-1<br>CE: 500-220-1 | Oral       | No relevante          | No relevante          | No relevante          | No relevante        |
|                                                                                        | Cutánea    | No relevante          | No relevante          | 595000 mg/kg          | No relevante        |
|                                                                                        | Inhalación | No relevante          | No relevante          | 420 mg/m <sup>3</sup> | No relevante        |
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                                           | Oral       | No relevante          | No relevante          | No relevante          | No relevante        |
|                                                                                        | Cutánea    | No relevante          | No relevante          | 888 mg/kg             | No relevante        |
|                                                                                        | Inhalación | No relevante          | No relevante          | 500 mg/m <sup>3</sup> | No relevante        |
| N-óxido de N,N-dimetiltetradecilamina<br>CAS: 3332-27-2<br>CE: 222-059-3               | Oral       | No relevante          | No relevante          | No relevante          | No relevante        |
|                                                                                        | Cutánea    | No relevante          | No relevante          | No relevante          | No relevante        |
|                                                                                        | Inhalación | No relevante          | No relevante          | 6,2 mg/m <sup>3</sup> | No relevante        |

#### DNEL (Población):

| Identificación                                                           |            | Corta exposición      |                       | Larga exposición |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
|                                                                          |            | Sistémica             | Local                 | Sistémica        | Local               |
| Hidróxido de sodio<br>CAS: 1310-73-2<br>CE: 215-185-5                    | Oral       | No relevante          | No relevante          | No relevante     | No relevante        |
|                                                                          | Cutánea    | No relevante          | No relevante          | No relevante     | No relevante        |
|                                                                          | Inhalación | No relevante          | No relevante          | No relevante     | 1 mg/m <sup>3</sup> |
| Etilendiaminotetraacetato de tetrasodio<br>CAS: 64-02-8<br>CE: 200-573-9 | Oral       | No relevante          | No relevante          | 25 mg/kg         | No relevante        |
|                                                                          | Cutánea    | No relevante          | No relevante          | No relevante     | No relevante        |
|                                                                          | Inhalación | 1,5 mg/m <sup>3</sup> | 1,5 mg/m <sup>3</sup> | No relevante     | No relevante        |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**MASSFOOD - IA-745**  
**DETERGENTE CÁUSTICO AUTOESPUMANTE**

**SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)**

| Identificación                                                                         |            | Corta exposición |              | Larga exposición      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                                                                                        |            | Sistémica        | Local        | Sistémica             | Local        |
| D-Glucopiranos, oligómeros, decil octil glicosidos<br>CAS: 68515-73-1<br>CE: 500-220-1 | Oral       | No relevante     | No relevante | 35,7 mg/kg            | No relevante |
|                                                                                        | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 357000 mg/kg          | No relevante |
|                                                                                        | Inhalación | No relevante     | No relevante | 124 mg/m <sup>3</sup> | No relevante |
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                                           | Oral       | No relevante     | No relevante | 26 mg/kg              | No relevante |
|                                                                                        | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 319 mg/kg             | No relevante |
|                                                                                        | Inhalación | No relevante     | No relevante | 89 mg/m <sup>3</sup>  | No relevante |

**PNEC:**

| Identificación                                                                         |              |              |                         |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--|
| Etilendiaminotetraacetato de tetrasodio<br>CAS: 64-02-8<br>CE: 200-573-9               | STP          | 43 mg/L      | Agua dulce              | 2,2 mg/L     |  |
|                                                                                        | Suelo        | 0,72 mg/kg   | Agua salada             | 0,22 mg/L    |  |
|                                                                                        | Intermitente | 1,2 mg/L     | Sedimento (Agua dulce)  | No relevante |  |
|                                                                                        | Oral         | No relevante | Sedimento (Agua salada) | No relevante |  |
| D-Glucopiranos, oligómeros, decil octil glicosidos<br>CAS: 68515-73-1<br>CE: 500-220-1 | STP          | 560 mg/L     | Agua dulce              | 0,176 mg/L   |  |
|                                                                                        | Suelo        | 0,654 mg/kg  | Agua salada             | 0,0176 mg/L  |  |
|                                                                                        | Intermitente | 0,27 mg/L    | Sedimento (Agua dulce)  | 1,516 mg/kg  |  |
|                                                                                        | Oral         | 111,11 g/kg  | Sedimento (Agua salada) | 0,152 mg/kg  |  |
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                                           | STP          | 2251 mg/L    | Agua dulce              | 140,9 mg/L   |  |
|                                                                                        | Suelo        | 28 mg/kg     | Agua salada             | 140,9 mg/L   |  |
|                                                                                        | Intermitente | 140,9 mg/L   | Sedimento (Agua dulce)  | 552 mg/kg    |  |
|                                                                                        | Oral         | 160 g/kg     | Sedimento (Agua salada) | 552 mg/kg    |  |
| N-óxido de N,N-dimetiltetradecilamina<br>CAS: 3332-27-2<br>CE: 222-059-3               | STP          | 24 mg/L      | Agua dulce              | 0,0335 mg/L  |  |
|                                                                                        | Suelo        | 1,02 mg/kg   | Agua salada             | 0,00335 mg/L |  |
|                                                                                        | Intermitente | 0,0335 mg/L  | Sedimento (Agua dulce)  | 5,24 mg/kg   |  |
|                                                                                        | Oral         | 11,1 g/kg    | Sedimento (Agua salada) | 0,524 mg/kg  |  |

**8.2 Controles de la exposición:**

**A.- Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo:**

Como medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de protección individual básicos, con el correspondiente marcado CE de acuerdo al R.D.1407/1992 y posteriores modificaciones. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,...) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavajos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso. Para más información ver epígrafes 7.1 y 7.2.

Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su concreción por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer o si han sido incluidos en la evaluación de riesgos pertinentes.

**B.- Protección respiratoria.**

Será necesario la utilización de equipos de protección en el caso de formación de nieblas o en el caso de superar los límites de exposición profesional si existiesen (Ver Epígrafe 8.1).

**C.- Protección específica de las manos.**

| Pictograma                                                                                                                | EPI                                          | Marcado                                                                             | Normas CEN | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protección obligatoria de la manos | Guantes de protección contra riesgos menores |  |            | Reemplazar los guantes ante cualquier indicio de deterioro. Para periodos de exposición prolongados al producto para usuarios profesionales/industriales se hace recomendable la utilización de guantes CE III, de acuerdo a las normas EN 420 y EN 374 |

Dado que el producto es una mezcla de diferentes materiales, la resistencia del material de los guantes no se puede calcular de antemano con total fiabilidad y por lo tanto tiene que ser controlados antes de su aplicación.

**D.- Protección ocular y facial**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -





**MASSFOOD - IA-745**  
**DETERGENTE CÁUSTICO AUTOESPUMANTE**

**SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)**

| Pictograma                                                                                                             | EPI                                                    | Marcado                                                                                     | Normas CEN                      | Observaciones                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protección obligatoria de la cara | Gafas panorámicas contra salpicaduras y/o proyecciones | <br>CAT II | EN 166:2001<br>EN ISO 4007:2018 | Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se recomienda su uso en caso de riesgo de salpicaduras. |

**E.- Protección corporal**

| Pictograma | EPI                                  | Marcado                                                                                     | Normas CEN        | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Ropa de trabajo                      | <br>CAT I  |                   | Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro. Para periodos de exposición prolongados al producto para usuarios profesionales industriales se hace recomendable CE III, de acuerdo a las normas EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994 |
|            | Calzado de trabajo antideslizamiento | <br>CAT II | EN ISO 20347:2012 | Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro. Para periodos de exposición prolongados al producto para usuarios profesionales industriales se hace recomendable CE III, de acuerdo a las normas EN ISO 20345:2012 y EN 13832-1:2007                                |

**F.- Medidas complementarias de emergencia**

| Medida de emergencia                                                                                      | Normas                                          | Medida de emergencia                                                                             | Normas                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Ducha de emergencia | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Lavajojos | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

**Controles de la exposición del medio ambiente:**

En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe 7.1.D

**Compuestos orgánicos volátiles:**

En aplicación al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 2010/75/EU), este producto presenta las siguientes características:

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| C.O.V. (Suministro):          | 2 % peso                          |
| Concentración C.O.V. a 20 °C: | 24,4 kg/m <sup>3</sup> (24,4 g/L) |
| Número de carbonos medio:     | 3                                 |
| Peso molecular medio:         | 60,1 g/mol                        |

**SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

**9.1 Información de propiedades físicas y químicas básicas:**

Para completar la información ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

**Aspecto físico:**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Estado físico a 20 °C: | Líquido        |
| Aspecto:               | Transparente   |
| Color:                 | Amarillento    |
| Olor:                  | Característico |
| Umbral olfativo:       | No relevante * |

**Volatilidad:**

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Temperatura de ebullición a presión atmosférica: | 100 °C                  |
| Presión de vapor a 20 °C:                        | 2365 Pa                 |
| Presión de vapor a 50 °C:                        | 12450,84 Pa (12,45 kPa) |
| Tasa de evaporación a 20 °C:                     | No relevante *          |

**Caracterización del producto:**

\*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**MASSFOOD - IA-745**  
**DETERGENTE CÁUSTICO AUTOESPUMANTE**

**SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (continúa)**

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Densidad a 20 °C:                              | 1210 - 1230 kg/m <sup>3</sup> |
| Densidad relativa a 20 °C:                     | 1,139                         |
| Viscosidad dinámica a 20 °C:                   | No relevante *                |
| Viscosidad cinemática a 20 °C:                 | No relevante *                |
| Viscosidad cinemática a 40 °C:                 | No relevante *                |
| Concentración:                                 | No relevante *                |
| pH:                                            | 12,5 al 1 %                   |
| Densidad de vapor a 20 °C:                     | No relevante *                |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 °C: | No relevante *                |
| Solubilidad en agua a 20 °C:                   | No relevante *                |
| Propiedad de solubilidad:                      | No relevante *                |
| Temperatura de descomposición:                 | No relevante *                |
| Punto de fusión/punto de congelación:          | No relevante *                |
| Propiedades explosivas:                        | No relevante *                |
| Propiedades comburentes:                       | No relevante *                |
| <b>Inflamabilidad:</b>                         |                               |
| Punto de inflamación:                          | No inflamable (>60 °C)        |
| Inflamabilidad (sólido, gas):                  | No relevante *                |
| Temperatura de auto-inflamación:               | 399 °C                        |
| Límite de inflamabilidad inferior:             | No relevante *                |
| Límite de inflamabilidad superior:             | No relevante *                |
| <b>Explosividad:</b>                           |                               |
| Límite inferior de explosividad:               | No relevante *                |
| Límite superior de explosividad:               | No relevante *                |
| <b>9.2 Otros datos:</b>                        |                               |
| Tensión superficial a 20 °C:                   | No relevante *                |
| Índice de refracción:                          | No relevante *                |

\*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

**SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

**10.1 Reactividad:**

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Ver sección 7.

**10.2 Estabilidad química:**

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

**10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:**

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.

**10.4 Condiciones que deben evitarse:**

Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:

| Choque y fricción | Contacto con el aire | Calentamiento | Luz Solar  | Humedad      |
|-------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|
| No aplicable      | No aplicable         | Precaución    | Precaución | No aplicable |

**10.5 Materiales incompatibles:**

| Ácidos                | Agua         | Materias comburentes | Materias combustibles | Otros        |
|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Evitar ácidos fuertes | No aplicable | Precaución           | No aplicable          | No aplicable |

**10.6 Productos de descomposición peligrosos:**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**MASSFOOD - IA-745**  
**DETERGENTE CÁUSTICO AUTOESPUMANTE**

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD (continúa)

Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicamente. En dependencia de las condiciones de descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos:

No se dispone de datos experimentales del producto en si mismos relativos a las propiedades toxicológicas

#### Efectos peligrosos para la salud:

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:

#### A- Ingestión (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por ingestión. Para más información ver sección 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: Producto corrosivo, su ingesta provoca quemaduras destruyendo los tejidos en todo su espesor. Para más información sobre efectos secundarios por contacto con la piel ver sección 2.

#### B- Inhalación (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: En caso de inhalación prolongada el producto es destructivo para los tejidos de las membranas mucosas y las vías respiratorias superiores

#### C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):

- Contacto con la piel: Principalmente el contacto con la piel destruyen los tejidos en todo su espesor, provocando quemaduras. Para más información sobre efectos secundarios por contacto con la piel ver sección 2.
- Contacto con los ojos: Produce lesiones oculares importantes tras contacto.

#### D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):

- Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. Para más información ver sección 3.  
IARC: Propan-2-ol (3)
- Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
- Toxicidad para la reproducción: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

#### E- Efectos de sensibilización:

- Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes por encima de los límites recogidos en el punto 3.2 del Reglamento (CE) 2015/830. Para más información ver secciones 2, 3 y 15.
- Cutánea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

#### F- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3.

#### G- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:

- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
- Piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

#### H- Peligro por aspiración:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

#### Información adicional:

No relevante

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -




**MASSFOOD - IA-745**  
**DETERGENTE CÁUSTICO AUTOESPUMANTE**
**SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa)**
**Información toxicológica específica de las sustancias:**

| Identificación                                                           | Toxicidad aguda |                 | Género |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                             | DL50 oral       | 5280 mg/kg      | Rata   |
|                                                                          | DL50 cutánea    | 12800 mg/kg     | Rata   |
|                                                                          | CL50 inhalación | 72,6 mg/L (4 h) | Rata   |
| Etilendiaminotetraacetato de tetrasodio<br>CAS: 64-02-8<br>CE: 200-573-9 | DL50 oral       | 1700 mg/kg      | Rata   |
|                                                                          | DL50 cutánea    | No relevante    |        |
|                                                                          | CL50 inhalación | No relevante    |        |
| N-óxido de N,N-dimetiltetradecilamina<br>CAS: 3332-27-2<br>CE: 222-059-3 | DL50 oral       | 1495 mg/kg      | Rata   |
|                                                                          | DL50 cutánea    | No relevante    |        |
|                                                                          | CL50 inhalación | No relevante    |        |

**SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA**

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.

**12.1 Toxicidad:**

| Identificación                                                                           | Toxicidad aguda |                   | Especie                   | Género    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------|
| Hidróxido de sodio<br>CAS: 1310-73-2<br>CE: 215-185-5                                    | CL50            | 189 mg/L (48 h)   | Leuciscus idus            | Pez       |
|                                                                                          | CE50            | 33 mg/L           | Crangon crangon           | Crustáceo |
|                                                                                          | CE50            | No relevante      |                           |           |
| Etilendiaminotetraacetato de tetrasodio<br>CAS: 64-02-8<br>CE: 200-573-9                 | CL50            | 121 mg/L (96 h)   | Lepomis macrochirus       | Pez       |
|                                                                                          | CE50            | 140 mg/L (48 h)   | Daphnia magna             | Crustáceo |
|                                                                                          | CE50            | No relevante      |                           |           |
| D-Glucopiranosas, oligómeros, decil octil glicosidos<br>CAS: 68515-73-1<br>CE: 500-220-1 | CL50            | 126 mg/L (96 h)   | Brachydanio rerio         | Pez       |
|                                                                                          | CE50            | 151 mg/L (48 h)   | Acartia tonsa             | Crustáceo |
|                                                                                          | CE50            | 27 mg/L (72 h)    | Scenedesmus subspicatus   | Alga      |
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                                             | CL50            | 9640 mg/L (96 h)  | Pimephales promelas       | Pez       |
|                                                                                          | CE50            | 13299 mg/L (48 h) | Daphnia magna             | Crustáceo |
|                                                                                          | CE50            | 1000 mg/L (72 h)  | Scenedesmus subspicatus   | Alga      |
| N-óxido de N,N-dimetiltetradecilamina<br>CAS: 3332-27-2<br>CE: 222-059-3                 | CL50            | 10,3 mg/L (96 h)  | Brachydanio rerio         | Pez       |
|                                                                                          | CE50            | 11,1 mg/L (48 h)  | Daphnia magna             | Crustáceo |
|                                                                                          | CE50            | 0,81 mg/L (72 h)  | Selenastrum capricornutum | Alga      |

**12.2 Persistencia y degradabilidad:**

| Identificación                                                                           | Degradabilidad |              | Biodegradabilidad |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
|                                                                                          |                |              |                   |              |
| D-Glucopiranosas, oligómeros, decil octil glicosidos<br>CAS: 68515-73-1<br>CE: 500-220-1 | DBO5           | No relevante | Concentración     | No relevante |
|                                                                                          | DQO            | No relevante | Periodo           | 28 días      |
|                                                                                          | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 100 %        |
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                                             | DBO5           | 1.19 g O2/g  | Concentración     | 100 mg/L     |
|                                                                                          | DQO            | 2.23 g O2/g  | Periodo           | 14 días      |
|                                                                                          | DBO5/DQO       | 0.53         | % Biodegradado    | 86 %         |

**12.3 Potencial de bioacumulación:**

| Identificación                                                           | Potencial de bioacumulación |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| Etilendiaminotetraacetato de tetrasodio<br>CAS: 64-02-8<br>CE: 200-573-9 | BCF                         | 2    |
|                                                                          | Log POW                     | -13  |
|                                                                          | Potencial                   | Bajo |
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                             | BCF                         | 3    |
|                                                                          | Log POW                     | 0,05 |
|                                                                          | Potencial                   | Bajo |

**12.4 Movilidad en el suelo:**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**MASSFOOD - IA-745**  
**DETERGENTE CÁUSTICO AUTOESPUMANTE**

**SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA (continúa)**

| Identificación                                                                         | Absorción/Desorción |                     | Volatilidad  |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| Etilendiaminotetraacetato de tetrasodio<br>CAS: 64-02-8<br>CE: 200-573-9               | Koc                 | 1046                | Henry        | 0E+0 Pa·m <sup>3</sup> /mol    |
|                                                                                        | Conclusión          | Bajo                | Suelo seco   | No                             |
|                                                                                        | Tensión superficial | No relevante        | Suelo húmedo | No                             |
| D-Glucopiranos, oligómeros, decil octil glicosidos<br>CAS: 68515-73-1<br>CE: 500-220-1 | Koc                 | 50                  | Henry        | 1,2E-8 Pa·m <sup>3</sup> /mol  |
|                                                                                        | Conclusión          | Muy Alto            | Suelo seco   | No                             |
|                                                                                        | Tensión superficial | No relevante        | Suelo húmedo | No                             |
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                                           | Koc                 | 1,5                 | Henry        | 8,20E-1 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|                                                                                        | Conclusión          | Muy Alto            | Suelo seco   | Sí                             |
|                                                                                        | Tensión superficial | 2,24E-2 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | Sí                             |
| N-óxido de N,N-dimetiltetradecilamina<br>CAS: 3332-27-2<br>CE: 222-059-3               | Koc                 | 222,5               | Henry        | 1,8E-8 Pa·m <sup>3</sup> /mol  |
|                                                                                        | Conclusión          | Moderado            | Suelo seco   | No                             |
|                                                                                        | Tensión superficial | 3,24E-2 N/m (21 °C) | Suelo húmedo | No                             |

**12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:**

El producto no cumple los criterios PBT/vPvB

**12.6 Otros efectos adversos:**

No descritos

**SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN**

**13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:**

| Código    | Descripción                                     | Tipo de residuo (Reglamento (UE) nº 1357/2014) |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 20 01 29* | Detergentes que contienen sustancias peligrosas | Peligroso                                      |

**Tipo de residuo (Reglamento (UE) nº 1357/2014):**

HP8 Corrosivo

**Gestión del residuo (eliminación y valorización):**

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, Ley 22/2011). De acuerdo a los códigos 15 01 (2014/955/UE) en el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2.

**Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:**

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales relacionadas con la gestión de residuos.

Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglamento (UE) nº 1357/2014

Legislación nacional: Ley 22/2011, Real Decreto 180/2015, Ley 11/1997

**SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**

**Transporte terrestre de mercancías peligrosas:**

En aplicación al ADR 2019 y al RID 2019:



**MASSFOOD - IA-745**  
**DETERGENTE CÁUSTICO AUTOESPUMANTE**

**SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continúa)**



- |                                                                                                     |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Número ONU:</b>                                                                             | UN3266                                                             |
| <b>14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:</b>                               | LIQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. (Hidróxido de sodio) |
| <b>14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:</b>                                                 | 8                                                                  |
| Etiquetas:                                                                                          | 8                                                                  |
| <b>14.4 Grupo de embalaje:</b>                                                                      | III                                                                |
| <b>14.5 Peligros para el medio ambiente:</b>                                                        | No                                                                 |
| <b>14.6 Precauciones particulares para los usuarios</b>                                             |                                                                    |
| Disposiciones especiales:                                                                           | 274                                                                |
| Código de restricción en túneles:                                                                   | E                                                                  |
| Propiedades físico-químicas:                                                                        | ver epígrafe 9                                                     |
| Cantidades limitadas:                                                                               | 5 L                                                                |
| <b>14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC:</b> | No relevante                                                       |

**Transporte marítimo de mercancías peligrosas:**

En aplicación al IMDG 38-16:



- |                                                                                                     |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Número ONU:</b>                                                                             | UN3266                                                             |
| <b>14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:</b>                               | LIQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. (Hidróxido de sodio) |
| <b>14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:</b>                                                 | 8                                                                  |
| Etiquetas:                                                                                          | 8                                                                  |
| <b>14.4 Grupo de embalaje:</b>                                                                      | III                                                                |
| <b>14.5 Peligros para el medio ambiente:</b>                                                        | No                                                                 |
| <b>14.6 Precauciones particulares para los usuarios</b>                                             |                                                                    |
| Disposiciones especiales:                                                                           | 223, 274                                                           |
| Códigos FEm:                                                                                        | F-A, S-B                                                           |
| Propiedades físico-químicas:                                                                        | ver epígrafe 9                                                     |
| Cantidades limitadas:                                                                               | 5 L                                                                |
| Grupo de segregación:                                                                               | 18                                                                 |
| <b>14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC:</b> | No relevante                                                       |

**Transporte aéreo de mercancías peligrosas:**

En aplicación al IATA/OACI 2019:





**MASSFOOD - IA-745**  
**DETERGENTE CÁUSTICO AUTOESPUMANTE**

**SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continúa)**



|                                                                                                     |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Número ONU:</b>                                                                             | UN3266                                                             |
| <b>14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:</b>                               | LIQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. (Hidróxido de sodio) |
| <b>14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:</b>                                                 | 8                                                                  |
| Etiquetas:                                                                                          | 8                                                                  |
| <b>14.4 Grupo de embalaje:</b>                                                                      | III                                                                |
| <b>14.5 Peligros para el medio ambiente:</b>                                                        | No                                                                 |
| <b>14.6 Precauciones particulares para los usuarios</b>                                             |                                                                    |
| Propiedades físico-químicas:                                                                        | ver epígrafe 9                                                     |
| <b>14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC:</b> | No relevante                                                       |

**SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

**15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:**

Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante

Sustancias incluidas en el Anexo XIV de REACH (lista de autorización) y fecha de expiración: No relevante

Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante

Sustancias activas las cuales han sido incluidas en el Artículo 95 del Reglamento (UE) N° 528/2012: Propan-2-ol (incluida para el tipo de producto 1, 2, 4)

REGLAMENTO (UE) No 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos: No relevante

**Reglamento (CE) n°648/2004 sobre detergentes:**

De acuerdo a este reglamento el producto cumple lo siguiente:

Los tensoactivos contenidos en esta mezcla cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) n°648/2004 sobre detergentes. Los datos que justifican esta afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo petición directa o bajo petición de un productor de detergentes.

**Etiquetado del contenido:**

| Componente               | Intervalo de concentración |
|--------------------------|----------------------------|
| Fosfonatos               | % (p/p) < 5                |
| Tensoactivos anfotéricos | % (p/p) < 5                |
| EDTA y sales             | % (p/p) < 5                |
| Tensoactivos no iónicos  | % (p/p) < 5                |

**Etiquetado conforme al Reglamento Técnico Sanitario (R.D.770/1999):**

Manténgase fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

**Seveso III:**

No relevante

**Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del Reglamento REACH, etc ...):**

No se utilizarán en:

- artículos decorativos destinados a producir efectos luminosos o de color obtenidos por medio de distintas fases, por ejemplo, lámparas de ambiente y ceniceros,
- artículos de diversión y broma,
- juegos para uno o más participantes o cualquier artículo que se vaya a utilizar como tal, incluso con carácter decorativo.

**Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente:**

Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.

**Otras legislaciones:**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**MASSFOOD - IA-745**  
**DETERGENTE CÁUSTICO AUTOESPUMANTE**

**SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA (continúa)**

Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 y todas sus modificaciones posteriores.

- Reglamento (CE) n.º 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos.
- Reglamento (CE) n.º 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes y modificaciones posteriores
- Reglamento (CE) n.º 551/2009 de la Comisión, de 25 de junio de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre detergentes, con el fin de adaptar sus anexos V y VI (excepción sobre un tensioactivo)
- Reglamento (CE) n.º 907/2006 de la Comisión, de 20 de junio de 2006, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre detergentes, con el fin de adaptar sus anexos III y VII
- REAL DECRETO 770/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores.

**15.2 Evaluación de la seguridad química:**

El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.

**SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN**

**Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:**

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guía para la elaboración de Fichas de Datos de Seguridad del Reglamento (CE) N.º 1907/2006 (Reglamento (UE) n.º 2015/830)

**Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestión del riesgo:**

Reglamento n.º 1272/2008 (CLP) (SECCIÓN 2, SECCIÓN 16):

- Consejos de prudencia

**Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 2:**

H318: Provoca lesiones oculares graves

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

**Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 3:**

Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen referencia a los componentes individuales que aparecen en la sección 3

**Reglamento n.º 1272/2008 (CLP):**

Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión

Aquatic Acute 1: H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos

Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave

Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables

Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea

STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo

**Procedimiento de clasificación:**

Eye Dam. 1: Método de cálculo

Skin Corr. 1A: Método de cálculo

**Consejos relativos a la formación:**

Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la comprensión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto.

**Principales fuentes bibliográficas:**

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

**Abreviaturas y acrónimos:**



**MASSFOOD - IA-745**  
**DETERGENTE CÁUSTICO AUTOESPUMANTE****SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN (continúa)**

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera  
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas  
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo  
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional  
DQO: Demanda Química de oxígeno  
DBO5: Demanda biológica de oxígeno a los 5 días  
BCF: factor de bioconcentración  
DL50: dosis letal 50  
CL50: concentración letal 50  
EC50: concentración efectiva 50  
Log POW: logaritmo coeficiente partición octanol-agua  
Koc: coeficiente de partición del carbono orgánico  
FDS: Ficha de datos de seguridad



La información contenida en esta Ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.

- FIN DE LA FICHA DE SEGURIDAD -